

第14回

ぼうさいカフェ

今年は、関東大震災から100年!!

1923年9月1日午前11時58分、相模トラフを震源とする巨大地震(M8クラス)が発生しました。

震源地は広く、相模湾中央→丹沢山地方面→相模湾の小田原沖に移動したとされています。

その範囲は、神奈川県及び東京府(現:東京都)を中心に隣接する茨城県・千葉県から静岡県東部までの内陸と沿岸部に及び広範囲に甚大な被害をもたらしました。(津波・地殻変動など)

死者・行方不明者は推定10万5千人、明治以降の地震被害としては最大規模の被害です。

災害史の記録を見ると巨大地震と次の巨大地震までの間にはM7クラスの地震が規則性を持って起きていることを忘れてはなりません。その地震こそ《首都南部直下地震》といわれており、30年スケールの確率も70%を超えていました。その時、座間市の最大震度は「6強」と想定されています。東日本大震災時の震度は、「5弱」でした。



日 時：令和5年1月16日(月)～19日(木)

午前10時から午後4時まで(最終日15:30)

場 所：座間市役所 1階 市民サロン

● 災害を「自分の問題」として考えることが大切

私たちは「生き残らなければ何も始まらない」という思いを持ち、瞬時に身を守る行動ができるこどもをを目指しています。「備えの考え方」を再確認しましょう。

- ①家屋の耐震診断と判定結果に合わせた対応
- ②ガラス類が使われている家具などの飛散防止、家具やTVの固定。
- ③停電に備えて、家族一人に1個ヘッド・ライトを備える

《備えの順序は》

- ①出すこと(トイレは?)
- ②飲むこと(飲用水・生活用水)
- ③食べること(日頃食べているもの)
- ④電気の自助(灯りと情報の確保!!)
- ⑤大判厚手のブルーシート(安全な場所を作る)

座間村における関東大震災の記録

大正13年(1923年)9月1日。座間市は当時は、神奈川県高座郡(郡役場:藤沢町所在)座間村であり所蔵している震災当時の文書や、その後の記録の一部を展示します。

座間市は、昭和59年に関東大震災で被災した市民の方々から大震災の当時を聴き取り「座間の語り伝え 外編2・関東大震災」を発行しました。その、元の資料を皆さんに展示します。座間村で何が起きたのか?語り伝えの中に記録されています。ちなみに、大正9年に行われた第1回国勢調査による人口は、5,647名(957世帯)でした。

今年も「感染防止のために飲み物の提供は中止とします。
また、来場の際には、手指の消毒・マスクの着用をお願いします。

裏面もお読みください

特定非営利活動法人

協働事業

ZSVN ざま災害ボランティアネットワーク

座間市市長室危機管理課

座間市民が目指す 減災・災害対応活動の目標

- ①死がない。
- ②けがをしない。
- ③火事を出さない。

災害の無い日々
(平時)

発災

災害後の日々
(非常時)

安易に避難所を頼らない

《減災行動》

家の耐震診断
診断結果に対応する手当
家具の固定
ガラス類の飛散防止
テレビの固定(ワイヤー)
四つの備え

《災害対応行動》

「生き残り」そして「生き延びる」
使える・役立つ知識・技能の発揮
支える・支えあう
生活の再建・復旧
まちの復興・心の復興



オミクロン・ウイルス
ノロ・ウイルス
はしか・インフルエンザ

座間市いっせい防災行動訓練（ShakeOut訓練）

2023年1月23日(月曜日)午前11時から1分間

シェイクアウト訓練は、行政が一方的に行う防災訓練ではなく、「市民・行政協働型」による事前参加登録防災訓練です。行政や市民がどれだけ災害に関心があるかを、数字で「見える化」できるところに特徴があります。

2023年1月23日の訓練は11回目で「月曜日」の訓練です。学校そして職場が活動している中での地震を想定します。揺れから身を守った後、地域の自主防災会など市民の方は、それぞれ災害の初動行動訓練（安否確認・防災備蓄用品点検・いつとき避難場所集合訓練など）に取り組んでください。

座間市の訓練は、平日に発災した想定で、地域防災計画に基づいた部署別災害対応訓練をはじめ、災害時の総合調整機関となる「災害対策本部開設・運営訓練」が計画されています。

NPO法人 ざま災害ボランティアネットワークは、会員間の連絡、安否確認訓練と収集訓練を中心に行動します。

最近、地球規模で地震や火山活動が活発な傾向にあります。2023年9月は、関東大震災から100周年を迎えます。

いつ大規模災害が起きても、生き残り、「いのち」を永らえるための「災害対応力」・「共助力」並びに「受援力」を備えることが大事です。必ず複合災害になります。安易に「避難所」に頼ることがないことを地域で共有してください。